

Liste der Entzugssymptome (aus DSM IV-Kriterien)

Im folgenden sind die charakteristischen Entzugssymptome für solche Gruppen psychoaktiver Substanzen aufgeführt, die ein Entzugssyndrom bestimmt werden kann. Ein spezifisches Entzugssyndrom kann nicht für Cannabis und Halluzinogene/PC bestimmt werden.

Entzugssymptome können nach Ende eines fortdauernd gemäßigten oder starken Konsums einer psychoaktiven Substanz oder einer Dosisreduzierung erfolgen.

Sedativa, Hypnotika und Anxiolytika:

2 oder mehr der folgenden Symptome, die sich innerhalb einiger Stunden oder Tage nach Beendigung oder Reduktion des Konsums von Sedativa, Hypnotika oder Anxiolytika entwickeln und in starkem Ausmaß bzw. über eine längere Zeitspanne vorhanden sind:

- 1) autonome Hyperaktivität (z.B. Schwitzen oder Pulsfrequenz > 100)
- 2) verstärktes Händezittern
- 3) Schlaflosigkeit
- 4) Übelkeit oder Erbrechen
- 5) vorübergehende visuelle, taktile oder akustische Halluzinationen oder Wahnideen
- 6) psychomotorische Unruhe
- 7) Ängstlichkeit
- 8) Grand Mal-Anfälle

Stimulantien/Kokain:

Dysphorische Stimmung und mindestens 2 der folgenden physiologischen Veränderungen, die sich innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen nach Beendigung oder Reduktion des Substanzgebrauchs entwickeln und in starkem Ausmaß bzw. über eine längere Zeitspanne vorhanden sind:

- 1) Müdigkeit
- 2) lebhafte, unangenehme Träume
- 3) Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf
- 4) vermehrter Appetit
- 5) psychomotorische Verlangsamung oder Unruhe

Opiate:

3 oder mehr der folgenden Symptome entwickeln sich innerhalb weniger Minuten bis zu einigen Tagen nach Beendigung oder Reduktion des Opiatkonsums, der in starkem Ausmaß vorhanden war und über eine längere Zeitspanne andauert oder nach Verabreichung eines Opiatantagonisten nach einer Episode mit Opiatkonsum:

- 1) Dysphorische Stimmung
- 2) Übelkeit oder Erbrechen
- 3) Muskelschmerzen
- 4) Tränenfluß oder Schnupfen
- 5) Pupillenerweiterung, Piloerektion oder Schwitzen
- 6) Durchfall
- 7) Gähnen
- 8) Fieber
- 9) Schlaflosigkeit